

2023년 소방공무원 채용 필기시험 장소(전국)

- ※ 아래 시험장 소재지에 대한 정보는 참고사항으로 **시험장 위치, 교통편, 이동소요시간 등 본인이 응시할 시험장 정보는 직접 확인** 하시기 바라며, **미확인 시 발생하는 모든 문제는 응시자 본인에게 책임이 있음을 유념**하시기 바랍니다.
- ※ **학교명이 유사한 시험장**이 있을 수 있으니, 혼동하지 않도록 **본인 시험장명 및 주소를 정확히 확인**하시기 바랍니다.
- ※ 기타 필기시험장 관련 문의 사항은 응시한 시도 소방본부 시험운영부서에 연락바랍니다.

□ 중앙

○ 응시번호별 시험장소 (시험장 개방시간 08:30 / 입구기준 ☞ 건물 주출입구*)

* 건물 주출입구: 응시자 시험실이 포함된 건물의 주출입구(현관)

구 분	채용계급	채용분야	응시번호	학교(시험장)	시험장 소재지	주차안내
경력 경쟁 채용	소방사	구급(남)	961-103-0001~961-103-0005	중앙소방학교(공주)	충남 공주시 사곡면 연수단지길 90	주차 가능
		구조(남)	961-104-0001~961-104-0098			
	소방교	화학(남)	962-122-0001~962-122-0006			

□ 서울특별시

○ 응시번호별 시험장소 (시험장 개방시간 08:20 / 입구기준 ☞ 건물 주출입구*)

* 건물 주출입구: 응시자 시험실이 포함된 건물의 주출입구(현관)

구 분	채용계급	채용분야	응시번호	학교(시험장)	시험장 소재지	주차안내
공개 경쟁 채용	소방사	공채(남)	111-101-0001 ~ 111-101-0925	경 기 고 등 학 교	서울특별시 강남구 영동대로 643 (삼성동)	주차 불가
		공채(남)	111-101-0926 ~ 111-101-1450	청 원 중 학 교	서울특별시 노원구 한글비석로 506 (상계동)	
		공채(남)	111-101-1451 ~ 111-101-1838	청 원 고 등 학 교	서울특별시 노원구 한글비석로 506 (상계동)	
		공채(여)	111-201-0001 ~ 111-201-0365	청원여자고등학교	서울특별시 노원구 한글비석로 506 (상계동)	
경력 경쟁 채용	소방사	구급(남)	111-103-0001 ~ 111-103-0288	서울공업고등학교	서울특별시 동작구 대방동1길 46 (대방동)	주차 불가
		구급(여)	111-203-0001 ~ 111-203-0153			
		구조	111-104-0001 ~ 111-104-0170			
		소방관련학과(남)	111-107-0001 ~ 111-107-0047			
		소방관련학과(여)	111-207-0001 ~ 111-207-0013			
		안전관리(화재조사)	111-311-0001 ~ 111-311-0013 111-411-0001 ~ 111-411-0005			
		자동차정비	111-114-0001			
		정보통신(전산)	111-319-0001 ~ 111-319-0006			
		정보통신(통신)	111-320-0001 ~ 111-320-0002			

□ 부산광역시

○ 응시번호별 시험장소 (시험장 개방시간 08:20 / 입구기준 ☞ 건물 주출입구*)

* 건물 주출입구: 응시자 시험실이 포함된 건물의 주출입구(현관)

구 분	채용계급	채용분야	응시번호	학교(시험장)	시험장 소재지	주차안내
공개 경쟁 채용	소방사	공채(남)	161-101-0001 ~ 161-101-0292	부산전자고등학교	부산광역시 동래구 금강로59번길 51(온천동)	주차 불가
		공채(여)	161-201-0001 ~ 161-201-0282			
		공채(남)	161-101-0293 ~ 161-101-0732	세연고등학교	부산광역시 남구 진남로 82-19(대연동)	주차 불가
		공채(남)	161-101-0733 ~ 161-101-1132	동래중학교	부산광역시 동래구 총렬대로181번길 109(명륜동)	주차 불가
경력 경쟁 채용	소방사	구급(남)	161-103-0001 ~ 161-103-0210	여명중학교	부산광역시 동래구 여고로52번길 9(사직동)	주차 불가
		구급(여)	161-203-0001 ~ 161-203-0200			
		구조	161-104-0001 ~ 161-104-0065			
		소방관련학과(남)	161-107-0001 ~ 161-107-0038			
		소방관련학과(여)	161-207-0001 ~ 161-207-0031			
		소방정(항해)	161-109-0001 ~ 161-109-0010			
		자동차정비	161-114-0001 ~ 161-114-0015			
		정보통신	161-317-0001 ~ 161-317-0006			

□ 대구광역시

○ 응시번호별 시험장소 (시험장 개방시간 08:00 / 입구기준 ☞ 건물 주출입구*) * 09:30:00까지 미 입장시 응시불가

* 건물 주출입구: 응시자 시험실이 포함된 건물의 주출입구(현관)

구 분	채용계급	채용분야	응시번호	학교(시험장)	시험장 소재지	주차안내
공개 경쟁 채용	소방사	공채(남)	211-101-0001 ~ 211-101-0786	동도중학교	대구광역시 수성구 청호로 350	
		공채(여)	211-201-0001 ~ 211-201-0171	정화중학교	대구광역시 수성구 청호로84길 123	
경력 경쟁 채용	소방사	구급(남)	211-103-0001 ~ 211-103-0070	왕선중학교	대구광역시 달성군 다사읍 대실역북로83	시험장 내 주차 불가 (대중교통 이용)
		구급(여)	211-203-0001 ~ 211-203-0073			
		구조	211-104-0001 ~ 211-104-0039			
		소방관련학과(남)	211-107-0001 ~ 211-107-0035			
		소방관련학과(여)	211-207-0001 ~ 211-207-0018			
		심리상담(양성)	211-310-0001, 211-410-0001			
		화학(남)	211-121-0001 ~ 211-121-0006			

□ 인천광역시

○ 응시번호별 시험장소 (시험장 개방시간 08:00 / 입구기준 ☞ 학교 정문)

구 분	채용계급	채용분야	응시번호	학교(시험장)	시험장 소재지	주차안내
공개 경쟁 채용	소방사	공채(남)	261-101-0001~261-101-0426	구월중학교	인천광역시 남동구 남동대로 814(구월동)	주차 불가 ※ 대중교통 이용 권장
		공채(여)	261-201-0001~261-201-0228			
		공채(남)	261-101-0427~261-101-1201	송도고등학교	인천광역시 연수구 독배로 91(옥련동)	
경력 경쟁 채용	소방사	구급(남)	261-103-0001~261-103-0108	인천소방고등학교	인천광역시 미추홀구 석정로 165(도화동)	
		구급(여)	261-203-0001~261-203-0041			
		구조	261-104-0001~261-104-0086			
		소방경(기관사)	261-108-0001~261-108-0004			
		소방경(항해사)	261-109-0001~261-109-0016			

□ 광주광역시

○ 응시번호별 시험장소 (시험장 개방시간 08:20 / 입구기준 ☞ 학교 정문)

구 분	채용계급	채용분야	응시번호	학교(시험장)	시험장 소재지	주차안내
공개 경쟁 채용	소방사	공채(남)	311-101-0001 ~ 311-101-0670	광주공업고등학교	광주광역시 북구 설죽로 315번길 14	학교 내 운동장 ¹⁾ (단, 우천 시 주차불가)
	소방사	공채(여)	311-201-0001 ~ 311-201-0065			
경력 경쟁 채용	소방사	구급(남)	311-103-0001 ~ 311-103-0132	광주동성중학교	광주광역시 남구 서문대로 627번길 20	학교 내 주차장 또는 인근장소 ²⁾ (주차공간협소) ※ 대중교통 이용 권장
	소방사	구급(여)	311-203-0001 ~ 311-203-0172			
	소방사	소방관련학과(남)	311-107-0001 ~ 311-107-0044			
	소방사	소방관련학과(여)	311-207-0001 ~ 311-207-0015			
	소방사	화학(남)	311-121-0001 ~ 311-121-0006			

1) 광주공업고등학교는 교내 운동장 주차 가능합니다. 다만, 우천(예보 포함) 시 교내 주차가 불가하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2) 광주동성중학교는 학교내 주차장 또는 인근장소에 주차가능하나 주차공간 협소하오니 가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

1,2 공통) 주차와 관련하여 발생하는 모든 상황(예. 주차공간의 부재로 시험지각 등)을 고려해 드릴 수 없으며, 이에 따른 불이익은 응시자 본인의 귀책사유임을 알려드립니다. 또한, 주차로 인해 발생한 모든 문제는 응시자 본인에게 책임이 있음을 유념하시기 바랍니다.

□ 대전광역시

○ 응시번호별 시험장소 (시험장 개방시간 08:20 / 입구기준 ⇨ 학교 정문)

구 분	채용계급	채용분야	응시번호	학교(시험장)	시험장 소재지	주차안내
공개 경쟁 채용	소방사	공채(남)	361-101-0001 ~ 361-101-0540	대전버드내중학교	대전광역시 서구 유등로 285(도마동)	주차 불가 ¹⁾
		공채(여)	361-201-0001 ~ 361-201-0073			
경력 경쟁 채용	소방사	구급(남)	361-103-0001 ~ 361-103-0039	대전둔산중학교	대전광역시 서구 갈마역로25번길 70	주차 불가 ²⁾
		구급(여)	361-203-0001 ~ 361-203-0028			
		구조(남)	361-104-0001 ~ 361-104-0051			
		건축(양성)	361-302-0001 ~ 361-302-0002 361-402-0001 ~ 361-402-0002			
		정보통신(양성)	361-317-0001 ~ 361-317-0004			

- 1) 버드내중학교는 응시자의 교내 주차가 불가하며, 학교 정문 및 주변 도로가 협소 또는 혼잡(인근 도마시장 위치)함에 따라 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.
 2) 둔산중학교는 응시자의 교내 주차가 불가하며, 학교 정문 및 주변 도로가 협소 또는 혼잡(인근 주택가 위치)함에 따라 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.
 공통) 학교 정문위치를 정확히 확인하여 주시고, 주차 등과 관련하여 발생하는 모든 상황(예, 주차공간의 부재로 시험지각 등)을 고려해 드릴 수 없으며, 이에 따른 불이익은 응시자의 귀책사유에 따라, 응시자 본인에게 책임이 있음을 유념하시기 바랍니다.

□ 울산광역시

○ 응시번호별 시험장소 (시험장 개방시간 08:00 / 입구기준 ⇨ 건물 주출입구*)

* 건물 주출입구: 응시자 시험실이 포함된 건물의 주출입구(현관)

구 분	채용계급	채용분야	응시번호	학교(시험장)	시험장 소재지	주차안내
공개 경쟁 채용	소방사	공채(남)	411-101-0001 ~ 411-101-0182	신일중학교	울산광역시 남구 두왕로 278	주차 불가
경력 경쟁 채용	소방사	구급(남)	411-103-0001 ~ 411-103-0048	월평중학교	울산광역시 남구 중앙로 204번길 31	주차 가능
		구급(여)	411-203-0001 ~ 411-203-0037			
		구조	411-104-0001 ~ 411-104-0053			
		소방관련학과(남)	411-107-0001 ~ 411-107-0021			
		소방관련학과(여)	411-207-0001 ~ 411-207-0009			

□ 세종특별자치시

○ 응시번호별 시험장소 (시험장 개방시간 08:20 / 입구기준 ☞ 건물 주출입구*)

* 건물 주출입구: 응시자 시험실이 포함된 건물의 주출입구(현관)

구분	채용계급	채용분야	응시번호	학교(시험장)	시험장 소재지	주차안내
경력 경쟁 채용	소방사	구급(남)	461-103-0001 ~ 461-103-0011	종촌중학교	세종특별자치시 도움1로 126(종촌동)	학교 내 주차장
		구급(여)	461-203-0001 ~ 461-203-0018			

□ 경기도

○ 응시번호별 시험장소 (시험장 개방시간 08:00 / 입구기준 ☞ 학교 정문)

구분	채용계급	채용분야	응시번호	학교(시험장)	시험장 소재지	주차안내
공개 경쟁 채용	소방사	공채(남)	511-101-0001 ~ 511-101-0600	운천고등학교	경기도 오산시 운천로 193	주차 불가 ¹⁾
			511-101-0601 ~ 511-101-1000	신한중학교	경기도 평택시 신한1길 26	
			511-101-1001 ~ 511-101-1600	수원공업고등학교	경기도 수원시 팔달구 세지로 254	
			511-101-1601 ~ 511-101-2020	성일고등학교	경기도 성남시 중원구 시민로77번길 10	
			511-101-2021 ~ 511-101-2420	안양공업고등학교	경기도 안양시 만안구 양화로28번길 69	
			511-101-2421 ~ 511-101-2711	교문중학교	경기도 구리시 장자대로37번길 15	
		공채(여)	511-201-0001 ~ 511-201-0158			

구분	채용계급	채용분야	응시번호	학교(시험장)	시험장 소재지	주차안내
경력 경쟁 채용	소방사	구급(여)	511-203-0001 ~ 511-203-0502	화수고등학교	경기도 고양시 덕양구 화수로 51	주차 불가 ¹⁾
		건축	511-302-0001 ~ 511-302-0003			
			511-402-0001			
			안전관리(화재조사)			
		자동차 운전	511-313-0001 ~ 511-313-0075			
		자동차 정비	511-314-0001 ~ 511-314-0008			
		구급(남)	511-103-0001 ~ 511-103-0336	주엽고등학교	경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 341	
		구조(남)	511-104-0001 ~ 511-104-0195			
		소방관련학과	511-307-0001 ~ 511-307-0110			
			511-407-0001 ~ 511-407-0115			
		화학	511-321-0001 ~ 511-321-0004			
			511-421-0001 ~ 511-421-0004			

1) 경기도의 모든 시험장은 응시생의 교내 주차가 불가하오니, 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다. 특히 우천 시를 비롯하여 학교 주변의 교통량 증가 등 주차와 관련하여 발생하는 모든 상황(예. 주차공간의 부족으로 시험지각 등)에 따른 문제는 응시자 본인에게 책임이 있으며, 이에 따른 불이익은 응시자 본인의 귀책사유임을 유념하시기 바랍니다.

※ 자세한 사항은 경기도소방재난본부 홈페이지(<https://119.gg.go.kr/>)의 시험정보>신규채용 공고/고시를 참고하시기 바랍니다.

□ 강원도

○ 응시번호별 시험장소 (시험장 개방시간 08:20 / 입구기준 ☞ 건물 주출입구*)

* 건물 주출입구: 응시자 시험실이 포함된 건물의 주출입구(현관)

구 분	채용계급	채용분야	응시번호	학교(시험장)	시험장 소재지	주차안내
공개 경쟁 채용	소방사	공채(남)	561-101-0001 ~ 561-101-0517	남춘천중학교	강원도 춘천시 충혼길 51(온의동)	학교 운동장 사용가능 ※ 주차관리(2명) 배치
		공채(여)	561-201-0001 ~ 561-201-0063			
경력 경쟁 채용	소방사	구급(남)	561-103-0001 ~ 561-103-0094	남춘천여자중학교	강원도 춘천시 충혼길 55(온의동)	학교 운동장 사용가능 ※ 주차관리(2명) 배치
		구급(여)	561-203-0001 ~ 561-203-0032			
		정보통신(양성)	561-317-0001 ~ 561-317-0004 561-417-0001			
		소방관련학과(남)	561-107-0001 ~ 561-107-0038			
		소방관련학과(여)	561-207-0001 ~ 561-207-0017			

□ 충청북도

○ 응시번호별 시험장소 (시험장 개방시간 08:20 / 입구기준 ☞ 건물 주출입구*)

* 건물 주출입구: 응시자 시험실이 포함된 건물의 주출입구(현관)

구 분	채용계급	채용분야	응시번호	학교(시험장)	시험장 소재지	주차안내
공개 경쟁 채용	소방사	공채(남)	611-101-0001 ~ 611-101-0480	금천중학교	충북 청주시 상당구 호미로 278(금천동)	주차 가능 ¹⁾
		공채(남)	611-101-0481 ~ 611-101-0827	운동중학교	충북 청주시 상당구 운동로 19(용암동)	주차 불가 ²⁾
		공채(여)	611-201-0001 ~ 611-201-0098			
경력 경쟁 채용	소방사	구급(남)	611-103-0001 ~ 611-103-0033	남성중학교	충북 청주시 서원구 청남로 1984(분평동)	주차 가능 ¹⁾
		구급(여)	611-203-0001 ~ 611-203-0141			
		구조	611-104-0001 ~ 611-104-0068			
		소방관련학과(남)	611-107-0001 ~ 611-107-0101			
		소방관련학과(여)	611-207-0001 ~ 611-207-0022			
		의무소방전역	611-112-0001 ~ 611-112-0061			
		소방정(기관사)	611-308-0001 ~ 611-308-0008			
심리상담	611-310-0001 ~ 611-410-0001					

1) 금천중학교, 남성중학교는 교내 운동장 주차 가능합니다. 다만, 우천(예보 포함) 시 교내 주차가 불가하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2) 운동중학교는 응시생의 교내 주차가 불가하오니, 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

1,2 공통) 주차와 관련하여 발생하는 모든 상황(예. 주차공간의 부재로 시험지각 등)을 고려해 드릴 수 없으며, 이에 따른 불이익은 응시자 본인의 귀책사유임을 알려드립니다. 또한, 주차로 인해 발생한 모든 문제는 응시자 본인에게 책임이 있음을 유념하시기 바랍니다.

□ 충청남도

○ 응시번호별 시험장소 (시험장 개방시간 08:20 / 입구기준 ☞ 건물 주출입구*)

* 건물 주출입구: 응시자 시험실이 포함된 건물의 주출입구(현관)

구 분	채용계급	채용분야	응시번호	학교(시험장)	시험장 소재지	주차안내
공개 경쟁 채용	소방사	공채(남)	661-101-0001 ~ 661-101-0164	공주중학교	충남 공주시 왕릉로 111	주차 가능 ¹⁾ 운동장 주차불가
		공채(여)	661-201-0001 ~ 661-201-0044			
경력 경쟁 채용	소방사	구급(남)	661-103-0001 ~ 661-103-0038	봉황중학교	충남 공주시 금벽로 301	주차 가능 ²⁾ 운동장 주차불가
		구급(여)	661-203-0001 ~ 661-203-0017			
		소방관련학과(남)	661-107-0001 ~ 661-107-0033			
		소방관련학과(여)	661-207-0001 ~ 661-207-0015			

1) 공주중학교는 교내 주차 가능하나 주차공간이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2) 봉황중학교는 교내 주차 가능하나 주차공간이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

(공통) 차량주차와 관련하여 발생하는 모든 상황(예. 주차공간의 부재로 시험지가 등)을 고려해 드릴 수 없으며, 이에 따른 불이익은 응시자 본인의 귀책사유임을 알려드립니다. 또한, 주차로 인해 발생한 모든 문제는 응시자 본인에게 책임이 있음을 유념하시기 바랍니다.

□ 전라북도

○ 응시번호별 시험장소 (시험장 개방시간 08:20 / 입구기준 ☞ 건물 주출입구*)

* 건물 주출입구: 응시자 시험실이 포함된 건물의 주출입구(현관)

구 분	채용계급	채용분야	응시번호	학교(시험장)	시험장 소재지	주차안내
공개 경쟁 채용	소방사	공채(남)	711-101-0001 ~ 711-101-0450	평화중학교	전북 전주시 완산구 평화로 74	운동장 가능 (단, 우천 시 주차불가)
		공채(남)	711-101-0451 ~ 711-101-0550	완산중학교	전북 전주시 완산구 덕적골 1길 60	운동장 가능 (단, 우천 시 주차불가)
		공채(여)	711-201-0001 ~ 711-201-0095			
경력 경쟁 채용	소방사	구급(남)	711-103-0001 ~ 711-103-0144	우아중학교	전북 전주시 덕진구 호성로 6	운동장 가능 (단, 우천 시 주차불가)
		구급(여)	711-203-0001 ~ 711-203-0128			
	소방사	소방관련학과(남)	711-107-0001 ~ 711-107-0025	전일중학교	전북 전주시 덕진구 모래내 6길 36	운동장 가능 (단, 우천 시 주차불가)
		소방관련학과(여)	711-207-0001 ~ 711-207-0023			
		구조(남)	711-104-0001 ~ 711-104-0054			
		자동차정비(남)	711-114-0001 ~ 711-114-0005			
		정보통신(양성)	711-317-0001 ~ 711-317-0003			
		화학(남)	711-121-0001 ~ 711-121-0006			
		건축(남)	711-102-0001			

□ 전라남도

○ 응시번호별 시험장소 (시험장 개방시간 08:20 / 입구기준 ☞ 건물 주출입구*)

* 건물 주출입구: 응시자 시험실이 포함된 건물의 주출입구(현관)

구 분	채용계급	채용분야	응시번호	학교(시험장)	시험장 소재지	주차안내
공개 경쟁 채용	소방사	공채(남)	761-101-0001 ~ 761-101-0475	순천남산중학교	전라남도 순천시 풍덕새길 15-7	시험장 내 주차 불가 (대중교통 이용)
		공채(여)	761-201-0001 ~ 761-201-0062			
경력 경쟁 채용	소방사	구급(남)	761-103-0001 ~ 761-103-0145	순천청암고등학교	전라남도 순천시 녹색로 1641	시험장 내 주차 불가 (대중교통 이용)
		구급(여)	761-203-0001 ~ 761-203-0085			
		구조	761-104-0001 ~ 761-104-0078			
		소방관련학과	761-307-0001 ~ 761-307-0017 761-407-0001 ~ 761-407-0018			
		자동차운전	761-313-0001 ~ 761-313-0037 761-413-0001 ~ 761-413-0001			
		전기	761-315-0001 ~ 761-315-0012			
		정보통신	761-317-0001 ~ 761-317-0008			
		화학	761-321-0001 ~ 761-321-0006 761-421-0001 ~ 761-421-0004			

□ 경상북도

○ 응시번호별 시험장소 (시험장 개방시간 08:00 / 입구기준 ☞ 건물 주출입구*)

* 건물 주출입구: 응시자 시험실이 포함된 건물의 주출입구(현관)

구 분	채용계급	채용분야	응시번호	학교(시험장)	시험장 소재지	주차안내
공개 경쟁 채용	소방사	공채(남)	811-101-0001 ~ 811-101-0575	길주중학교	경상북도 안동시 경동로 931(용상동)	주차가능 (단, 우천 시 주차불가)
		공채(남)	811-101-0576 ~ 811-101-0721	북주여자중학교	경상북도 안동시 안기천로 58(당북동)	주차공간 협소 (40여대 주차가능)
		공채(여)	811-201-0001 ~ 811-201-0096			
경력 경쟁 채용	소방사	구급(남)	811-103-0001 ~ 811-103-0053	경안중학교	경상북도 안동시 경동로 205-33(송현동)	주차가능 (단, 우천 시 주차불가)
		구급(여)	811-203-0001 ~ 811-203-0061			
		구조(남)	811-104-0001 ~ 811-104-0020			
		자동차운전(남)	811-113-0001 ~ 811-113-0026			

※ 시험장 주변 불법주차로 교통단속 등 불이익을 받는 일이 없도록 주의 바랍니다.(대중교통 이용)

□ 경상남도(창원포함)

○ 응시번호별 시험장소 (시험장 개방시간 08:20 / 입구기준 ☞ 건물 주출입구*)

* 건물 주출입구: 응시자 시험실이 포함된 건물의 주출입구(현관)

구 분	채용계급	채용분야	응시번호	학교(시험장)	시험장 소재지	주차안내
공개 경쟁 채용	소방사	공채(남)	861-101-0001 ~ 861-101-0460	진주동명중학교 ¹⁾	경남 진주시 대신로 454-25(초전동)	주차 가능 (단, 우천 시 주차불가)
		공채(남)	861-101-0461 ~ 861-101-0647 901-101-0001 ~ 901-101-0314	진주동중학교	경남 진주시 금산면 중천로 42(금산면)	주차 가능 (단, 우천 시 주차불가)
		공채(여)	861-201-0001 ~ 861-201-0063 901-201-0001 ~ 901-201-0033			
경력 경쟁 채용	소방사	구급(남)	861-103-0001 ~ 861-103-0068 901-103-0001 ~ 901-103-0059	삼현여자중학교	경남 진주시 돛골로 115(상평동)	주차 불가
		구급(여)	861-203-0001 ~ 861-203-0053 901-203-0001 ~ 901-203-0025			
		구조	861-104-0001 ~ 861-104-0037 901-104-0001 ~ 901-104-0033			
		소방(양성)	861-305-0001 ~ 861-305-0018 861-405-0001 ~ 861-405-0009			
		소방관련학과(남)	901-107-0001 ~ 901-107-0029			
		소방관련학과(여)	901-207-0001 ~ 901-207-0012			
		화학	901-121-0001 ~ 901-121-0002			

1) 진주동명중학교는 통행의 안전을 위하여 시험장 건물 후문을 주출입구로 지정합니다. 자세한 사항은 경남소방본부 홈페이지 공고를 참고하시기 바랍니다.

□ 제주특별자치도

○ 응시번호별 시험장소 (시험장 개방시간 08:20 / 입구 기준 ☞ 건물 주출입구*)

* 건물 주출입구: 응시자 시험실이 포함된 건물의 주출입구(현관)

구 분	채용계급	채용분야	응시번호	학교(시험장)	시험장 소재지	주차안내
공채	소방사	공채(남)	911-101-0001 ~ 911-101-0269	한라중학교	제주특별자치도 제주시 과원북2길 24	주차 불가
		공채(여)	911-201-0001 ~ 911-201-0043			
경채	소방사	구급(남)	911-103-0001 ~ 911-103-0047	한라중학교	제주특별자치도 제주시 과원북2길 24	주차 불가
		구급(여)	911-203-0001 ~ 911-203-0040			
		구조	911-104-0001 ~ 911-104-0021			
		관련학과	911-107-0001 ~ 911-107-0014			
		자동차정비	911-314-0001 ~ 911-314-0004			